


SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO  
= UNI EN ISO 9001:2008 =  
SINCERT DNV



ASPIRATORI INDUSTRIALI • ASPIRADORES INDUSTRIALES



# MISTRAL



Certificati / Certificados



# MISTRAL 202 DS



Compatto, leggero, silenzioso e potente, il MISTRAL 202 DS è un vero aspiratore industriale per polveri, anche molto fini e nocive, corpi solidi asciutti o con presenza di liquidi. Può essere fornito in ACCIAIO INOX con FILTRO ASSOLUTO (cat. H) in conformità ATEX antideflagrante e SACCO MONOUSO per lo smaltimento di polveri nocive. Un'ampia gamma di ACCESSORI e OPTIONAL lo rende utile a qualsiasi applicazione.

**Settori di impiego** - Laboratori, officine, artigiani, edilizia, pavimentisti, imprese di servizi, uffici, panifici, alimentari, elettronica, chimica. Il MISTRAL 202 DS è stato progettato per affiancare gli utensili elettrici ed eliminare la polvere salvaguardando la salute e la qualità del lavoro; è in grado di filtrare grandi quantità di polveri senza perdere la potenza di aspirazione. Terminato il lavoro, è possibile estrarre il contenitore e smaltire con facilità e sicurezza le polveri e i detriti aspirati. Il MISTRAL 202 DS è stato testato con scanalatori, seghe per muri, levigatrici per legno, lucidatrici per carrozzeria, scarificatrici per pavimenti e pareti, smerigliatrici, pialle elettriche, macchine affilatrici.

**Comfort e sicurezza** - Silenzioso, elimina la polvere e le interruzioni del lavoro per ripristinare l'aspiratore, senza lasciare residui dopo l'applicazione. Leggero, maneggevole e facilmente trasportabile, si carica senza sforzo su qualsiasi veicolo. Per questi motivi il MISTRAL 202 DS costruito da Delfin è il tuo compagno ideale.

## SETTORI DI IMPIEGO SECTORES DE APLICACIÓN



EDILIZIA  
CONSTRUCCIÓN



PULIZIA VEICOLI  
AUTOLAVADOS



PAVIMENTAZIONE  
TRATTAMENTO SUPERFICIE



INDUSTRIA LEGNO  
INDUSTRIA MADERA



IMPRESA SERVIZI  
EMPRESAS DE SERVICIOS



Filtro assoluto classe H  
efficienza 99,995%  
Filtro absoluto clase H  
efficiencia 99,995%



Compacto, libero, silenzioso y potente, el MISTRAL 202 DS es un auténtico aspirador industrial para polvos, incluso lo mas finos o nocivos, solidos secos o en presencia de líquidos. Puede suministrarse en acero INOX, con filtro absoluto (clase H), en conformidad ATEX y con sacos de recogida en papel desenchables. Una gama amplia de accesorios y opciones lo rinde útil por cualquier aplicación.

**Sectores de aplicación** - Laboratorios, talleres, artesanos, construcción, empresas de limpieza, oficinas, panificadoras, alimentario, químico-farmacéutico y industria electrónica. El MISTRAL 202 DS está diseñado para trabajar con máquinas-herramientas y eliminar el polvo, protegiendo la salud y aumentando la calidad del trabajo; puede filtrar grandes cantidades de polvo sin que disminuya la potencia de aspiración. Una vez terminado el trabajo, se puede extraer el contenedor y recoger el polvo o los solidos en manera rápida y fácil. El MISTRAL 202 DS ha sido sometido a pruebas gravosas con todas máquinas herramientas como esmeriladoras, lijadoras de madera, enceradoras, máquinas amoladoras, cepillos eléctricos, sierras eléctricas.

**Comfort y seguridad** - Se acaba el polvo y las interrupciones del cilco de trabajo, se acaba el ruido y los residuos después el trabajo. Ligero y manejable, puede cargarse sin esfuerzo en cualquier vehículo. Por estas razones, el MISTRAL 202 DS construido de DELFIN es tu compañero de trabajo ideal.



### Dati tecnici / Datos técnicos

Uso / Applicaciones
Tensione / Tension
Potenza / Potencia
Motori / Motores
Depressione max. / Depresión max.
Portata d'aria max. / Caudal Aire max.
Filtro
Superficie filtrante
Carico sul filtro / Carga en el filtro
Classe filtrazione / Eficiencia de filtración
Rumorosità / Ruido
Capacità / Capacidad
Diametro aspirazione / Diametro aspiracion
Ingombro / Dimensiones
Altezza / Altura
Peso / Peso
Opzione filtro assoluto / Option filtro absoluto
Efficiency 99,995 % particle size 0,18 µm standard EN 1822

MISTRAL

352 DS



SETTORI DI IMPIEGO • SECTORES DE APLICACIÓN



INDUSTRIA AGROALIMENTARE  
INDUSTRIA AGROALIMENTICIA



INDUSTRIA FARMACEUTICA  
SECTOR FARMACÉUTICO



ELETRONICA  
ELECTRÓNICA



INDUSTRIA METALMECCANICA  
INDUSTRIA METALÚRGICA



INDUSTRIA CHIMICA  
SECTOR QUÍMICO



AMBIENTI INTERNI  
ENTORNOS LABORALES



Il monofase due motori storico DELFIN, MISTRAL 352 DS, coniuga dimensioni contenute con tutta una serie di caratteristiche tecniche altamente professionali che lo rendono ideale per aspirare polveri e solidi industriali in molteplici settori.

È disponibile nelle versioni L, M e H per aspirazioni di tutte le tipologie di polveri secondo il EN 60335-2-69, in acciaio INOX e con sistema di insaccamento sicuro per polveri tossiche.

Maneggevole, montato su un telaio in acciaio che assicura robustezza e lunga durata, dotato di ampio porta accessori.

#### Utilizzi ed applicazioni

Potenza e prestazioni idonee per il settore edilizio; alta capacità di filtrazione e resistenza alle polveri fini, richieste nelle industrie farmaceutiche e agro-alimentari.

Il MISTRAL 352 DS permette la corretta pulizia degli ambienti e delle macchine industriali, riducendone i tempi di fermo e i relativi costi legati alle interruzioni di produzione.

Ideale sia per la pulizia di precisione nell'industria elettronica, dei forni e dell'ambiente chimico-farmaceutico, sia per la rimozione di scarti delle lavorazioni delle materie plastiche, della carta e del legno.



El monofásico dos motores histórico de la DELFIN, el MISTRAL 352 DS, es una combinación perfecta de tamaño compacto y características técnicas profesionales que lo rinden el modelo ideal para aspirar polvos y desechos sólidos industriales en todos sectores.

Puede suministrarse en las versiones L, M y H para aspiración de todas tipologías de polvos según el EN 60335-2-69, en acero INOX y con sistema de embudido seguro para polvos tóxicos.

Ergonómico, montado sobre un chasis en acero que asegura solidez y larga duración, dotado de amplia cesta de accesorios.

#### Aplicaciones

Potencia y prestaciones aptos por el sector de la construcción; filtración elevada y resistencia a los polvos finos, cualidades necesarias en el alimentario y químico-farmacéutico.

El MISTRAL 352 DS asegura la correcta limpieza tanto del entorno laboral como de las máquinas, reduciendo el tiempo de inactividad y los costes de las interrupciones de la producción. Ideal tanto para la limpieza de precisión en la electrónica, de los hornos y del químico-farmacéutico, como por la eliminación de desechos de producción de materiales plásticos, de madera y papel.



	Mistral 202DS	Mistral 352DS
	polvere/polvos	polvere/polvos
Volt/Hz	230/50-60 (1-)	230/50-60 (1-)
watt	2.300	2.300
n.	2	2
mm. H <sub>2</sub> O	2.500	2.500
m <sup>3</sup> /h	360	360
tipo	cartuccia/cartucho	poliestere/poliéster
cm <sup>2</sup>	30.000	20.000
M <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h	120	180
Cat. BIA	M / H	L / M / H
DB	74	72
lt.	20	35
Ø mm.	50	80
cm	48 x 52	52 x 60
cm	100	127
Kg	31	40
	Si	Si



Grazie agli ingombri ridotti e alle elevate prestazioni, i modelli MISTRAL 3533, 3534 e 150 ECO sono la soluzione ideale quando lo spazio per l'aspiratore è ridotto ma la potenza richiesta è considerevole.

Nei modelli MISTRAL 3533 e 3534 il gruppo aspirante a canale laterale è collocato alla base del telaio mobile, per rendere l'aspiratore estremamente stabile.

I modelli 150 ECO si presentano con una struttura verticale con il gruppo aspirante posto sopra la camera filtrante.

Essendo privi di sistema di trasmissione a cinghia, sono esenti da manutenzione e risultano adatti al servizio in continuo, anche 24 ore su 24.

Disponibile nelle versioni L, M e H per aspirazioni di tutte le tipologie di polveri secondo il EN 60335-2-69, conforme alla normativa ATEX, in acciaio INOX e con sistema di insaccamento sicuro per polveri tossiche.



SETTORI DI IMPIEGO  
SECTORES DE APLICACIÓN



ELETRONICA  
ELECTRÓNICA



TRASPORTI  
TRANSPORTES



INDUSTRIA METALMECCANICA  
INDUSTRIA METALÚRGICA



INDUSTRIA AGROALIMENTARE  
INDUSTRIA AGROALIMENTICIA

### Utilizzi ed applicazioni

Aspirazione in continuo nel settori dell'elettronica, del legno, agro - alimentare, delle lavorazioni plastiche e metalmeccaniche di precisione, piccoli impianti centralizzati per autolavaggi, rimozione e insaccamento sicuro di polveri fini o tossiche nei comparti chimici e farmaceutici.

Grazie al loro minimo livello di rumorosità, tra i più bassi della categoria, sono perfetti per aspirare a bordo macchina scarti di produzione e lavorazione senza disturbare gli operatori. La struttura compatta e leggera e il cavo di alimentazione di 10 metri consentono inoltre un'elevata maneggevolezza per il servizio mobile.



### Dati tecnici / Datos técnicos

		35/33	35/34
Uso / Applications		polvere/polvos	polvere/polvos
Tensione / Tension	Volt/Hz	230-400/50-60 (3~)	230-400/50-60 (3~)
Potenza / Potencia	KW/HP	2,2/3	3/4
Depressione max. / Depresión max.	mm.H <sub>2</sub> O	3.000	3.000
Portata d'aria max. / Caudal Aire max.	m <sup>3</sup> /h	300	350
Filtro	tipo	poliesteri/poliéster	poliesteri/poliéster
Superficie filtrante	cm <sup>2</sup>	20.000	20.000
Carico sul filtro / Carga en el filtro	M <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h	150	175
Classe filtrazione / Clase de filtración	Cat. BIA	L/M/H	L/M/H
Rumorosità / Ruido	DB	72	72
Capacità / Capacidad	lt.	35	35
Ø aspirazione / Ø aspiracion	Ø mm.	80	80
Protezione / Protección	IP	55	55
Ingombro / Dimensiones	cm	98 x 55	98 x 55
Altezza / Altura	cm	115	115
Peso / Peso	Kg	70	72
Opzione filtro assoluto Option filtro absoluto Efficiency 99,995 % particle size 0,18 µm standard EN 1822		Si	Si

MISTRAL

150 ECO

SETTORI DI IMPIEGO • SETTORES DE APLICACIÓN



ELETRONICA  
ELECTRÓNICA



INDUSTRIA METALMECCANICA  
INDUSTRIA METALÚRGICA



INDUSTRIA AGROALIMENTARE  
INDUSTRIA AGROALIMENTICIA



Gracias al tamaño compacto y a la potencia considerable, los modelos MISTRAL 3533, 3534 y 150 ECO representan la solución ideal cuando el espacio por el aspirador es reducido pero el rendimiento requerido es elevado.

En los modelos MISTRAL 3533 y 3534 el grupo aspirante de canal lateral está situado en el fondo de la carretilla para ofrecer la máxima estabilidad.

Los modelos 150 ECO tienen, por contra, estructura vertical con el grupo aspirante situado encima de la cámara filtrante para lograr espacio.

Estos modelos no precisan mantenimiento y pueden funcionar en continuo las 24 horas del día ya que no tienen algún sistema de transmisión con correa.

Pueden suministrarse en las versiones L, M y H para aspiración de todas tipologías de polvos según el EN 60335-2-69, conforme a la normativa ATEX, en acero INOX y con sistema de embudido seguro para polvos tóxicos.

#### Aplicaciones

Aspiración en continuo en la industria electrónica, de madera, alimentaria, de la plástica, metalúrgica de precisión: pequeños sistemas centralizados por autolavados; recogida y embudido seguro de polvos finos o tóxicos en el químico - farmacéutico.

Gracias a la mínima contaminación acústica, estos modelos son ideales para la recogida en continuo de recortes, restos y polvo en diversos sectores, sin alguna molestia por los operadores.

La estructura compacta y ligera y el cable eléctrico de 10 metros permiten una elevada facilidad de manipulación para el servicio móvil.



Optional - Testata con valvola limitatrice di vuoto  
Opción - Cabezal con valvola limitadora de vacío

Optional - Ciclone per protezione filtro  
Opción - Cono decantador para protección del filtro



#### Mistral 150 ECO M Mistral 150 ECOT

polvere/polvos 230/50-60 (1-)	polvere/polvos 230-400/50-60 (3-)
1,5/2	1,5/2
2.750	2.750
200	200
poliestere/poliéster	poliestere/poliéster
20.000	20.000
100	100
L/M/H	L/M/H
70	70
35	35
80	80
-	-
50 x 60	50 x 60
135	135
45	45
Si	Si

MISTRAL

PHARMA  
20-30



Il modello MISTRAL PHARMA è ideale per il recupero ed estrazione di polveri, anche molto fini, nonché per l'aspirazione in continuo a bordo macchina delle polveri e scarti di materiali sensibili e che richiedono trattamento in sicurezza. Estremamente silenzioso e progettato per ridurre al minimo le attività di manutenzione, presenta la maggior superficie filtrante della categoria e un'estetica rispondente ai migliori standard sul mercato.

È disponibile nelle seguenti versioni: acciaio INOX AISI 304 e, su richiesta, AISI 316L conforme alla normativa ATEX per ambienti a rischio di esplosione con filtrazione L, M e H per aspirazioni di tutte le tipologie di polveri secondo la norma EN 60335-2-69.

#### Utilizzi ed applicazioni

Il MISTRAL PHARMA è indirizzato specificatamente ai settori farmaceutico, chimico, alimentare, cosmetico, elettronico, alle lavorazioni laser e all'industria dell'imballaggio. Le due versioni 1,5 KW e 2,2 KW rappresentano la soluzione ideale per applicazioni che implicano il rispetto delle più severe norme europee e internazionali in termini di igiene, pulizia e sicurezza.



SETTORI DI IMPIEGO  
SECTORES DE APLICACIÓN



COSMETICA  
COSMÉTICA



INDUSTRIA FARMACEUTICA  
SECTOR FARMACÉUTICO



INDUSTRIA CHIMICA  
SECTOR QUÍMICO



INDUSTRIA AGROALIMENTARE  
INDUSTRIA AGROALIMENTICIA



El modelo MISTRAL PHARMA es la solución ideal para la recuperación y la extracción de polvos, incluso los mas finos, y para la aspiración en continuo de recortes y restos de materiales específicos que requieren tratamiento de seguridad particular.

Muy silencioso, realizado para reducir al mínimo la actividad de mantenimiento, tiene la más amplia superficie del filtro de su clase y una estética correspondiente a los mejores estándar del mercado.

El MISTRAL PHARMA puede suministrarse en las siguientes versiones: acero INOX AISI 304 y si es preciso AISI 316L conforme a la normativa ATEX para ambientes con potencial riesgo de explosión con filtración L, M y H para aspiración de todas tipologías de polvos según el EN 60335-2-69.

#### Aplicaciones

El MISTRAL PHARMA se dirige específicamente a los sectores químico, farmacéutico, alimentario, cosmético, electrónico, laser y envasado.

Las dos versiones de 1,5 KW y 2,2 KW de potencia son la soluciones optimal para todas aplicaciones que requieren estricta observancia de las normativas europeas e internacionales con respecto del higiene, de la limpieza y de la seguridad.



#### Dati tecnici / Datos técnicos

		Pharma 20	Pharma 30
Uso / Aplicaciones		polvere/polvos	polvere/polvos
Tensione / Tension	Volt/Hz	230-400/50-60 (3~)	230-400/50-60 (3~)
Potenza / Potencia	KW/HP	1,5/2	2,2/3
Depressione max. / Depresión max.	mm. H <sub>2</sub> O	2.750	3.000
Portata d'aria max. / Caudal Aire max.	m <sup>3</sup> /h	200	300
Filtro	tipo	poliestere/poliéster	poliestere/poliéster
Superficie filtrante	cm <sup>2</sup>	20.000	20.000
Carico sul filtro / Carga en el filtro	M <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h	100	150
Classe filtrazione / Clase de filtración	Cat. BIA	L/M/H	L/M/H
Rumorosità / Ruido	DB	65	65
Capacità / Capacidad	lt.	35	35
Diametro aspirazione / Diametro aspiracion	Ø mm.	80	80
Protezione / Protección	IP	55	55
Ingombro / Dimensiones	cm	65 x 50	65 x 50
Altezza / Altura	cm	175	175
Peso / Peso	Kg	70	80
Opzione filtro assoluto / Option filtro absoluto		Si	Si
Efficiency 99,995 % particle size 0,18 µm standard EN 1822			



I modelli WD si differenziano dai comuni aspiratori professionali per la struttura realizzata interamente in acciaio, per i due kit filtro specifici (polveri o liquidi) e per la loro fisionomia che bilancia maneggevolezza e facilità d'uso con robustezza e affidabilità tipicamente industriali.

È possibile scegliere tra due versioni: il MISTRAL 501 WD più compatto e maneggevole e il MISTRAL 802 WD, più capiente e potente, entrambi disponibili su richiesta con contenitore in acciaio INOX AISI 304. Il MISTRAL 501 WD, oltre ad essere un aspiraliquidi affidabile e robusto, può aspirare anche le polveri più difficili, grazie al filtro stellare in poliestere fornito con il kit polveri. IL MISTRAL 802 WD può essere provvisto di pompa a immersione per facilitare lo smaltimento di ingenti quantità di liquido in tempi brevi (segue descrizione nella pagina seguente).

#### Utilizzi ed applicazioni

I modelli WD sono i modelli ideali per qualsiasi applicazione professionale di aspirazione solidi e liquidi. Sono quindi uno strumento di lavoro indispensabile per imprese di servizi, artigiani, laboratori, autolavaggi e piccole officine.



MISTRAL  
501 WD

#### SETTORI DI IMPIEGO SECTORES DE APLICACIÓN



PULIZIA VEICOLI  
AUTOLAVADOS



LABORATORI  
LABORATORIOS



ARTIGIANI  
ARTESANOS



IMPRESA SERVIZI  
EMPRESAS DE SERVICIOS



Los modelos WD distinguen de comunes aspiradores profesionales por su estructura realizada totalmente en acero, por los dos kit filtros (polvos y líquidos) y por la fisonomía que conjuga facilidad de manipulación y robustez y calidad tipicamente industriales.

Es posible optar entre dos versiones: el MISTRAL 501 WD, más compacto y manejable, y el MISTRAL 802 WD, más potente y capaz, ambos suministrables con contenedor en acero INOX AISI 304, si es preciso.

El MISTRAL 501 WD, además de ser un perfecto aspiraliquidos, puede aspirar polvos industriales, incluso los más difíciles, gracias a su filtro de estrella en poliéster.

El MISTRAL 802 WD puede suministrarse con filtro absoluto HEPA o con una bomba a inmersión para descargar grandes cantidades de líquido en menos tiempo (descripción en la página siguiente).

#### Aplicaciones

Los modelos WD son ideales para cualquier aplicación profesional de aspiración de polvos y líquidos.

Son los instrumentos de trabajo ideal para autolavados, empresas de limpiezas, artesanos, laboratorios y pequeños talleres.



MISTRAL  
802 WD



#### Dati tecnici / Datos técnicos

		Mistral 501 WD	Mistral 802 WD
Uso / Aplicaciones		polvere/polvos líquidi/liquidos	polvere/polvos líquidi/liquidos
Tensione / Tension	Volt/Hz	230/50-60 (1~)	230/50-60 (1~)
Potenza / Potencia	watt	1.150	2.300
Motori / Motores	n.	1	2
Depressione max. / Depresión max.	mm.H <sub>2</sub> O	2.500	2.500
Portata d'aria max. / Caudal Aire max.	m <sup>3</sup> /h	180	360
Filtro	tipo	poliestere/poliéster	poliestere/poliéster
Superficie filtrante	cm <sup>2</sup>	5.000	7.000
Carico sul filtro / Carga en el filtro	M <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h	120	-
Classe filtrazione / Eficiencia de filtración	Cat. BIA	L	L
Galleggiante / Flotador		Si	Si
Rumorosità / Ruido	DB	73	70
Capacità / Capacidad	lt.	50	80
Ø aspirazione / Ø aspiracion	Ø mm.	50	80
Ingombro / Dimensiones	cm	52 x 40	50 x 48
Altezza / Altura	cm	90	108
Peso / Peso	Kg	20	30
Opzione filtro assoluto / Option filtro absoluto Efficiency 99,995 % particle size 0,18 µm standard EN 1822		Si	Si

MISTRAL

# 802 W-PUMP



L'aspiratore Mistral 802 W-pump è il modello di aspiratore ideale per aspirare grandi quantità di liquidi in poco tempo. Una volta aspirati i liquidi nel contenitore inox di raccolta (capacità 80 litri), una pompa ad immersione, montata nel contenitore stesso, permette di scaricarli in modo rapido e semplice.

La testata del motore è protetta da intrusioni di materiale liquido e solido grazie al dispositivo flotteur (per arresto aspirazione a contenitore pieno), al filtro fibra e da uno in nylon, mentre un pannello di controllo contiene e protegge i componenti elettrici che mettono in funzione la pompa.

La pompa è dotata di un galleggiante per rilevazione del livello minimo che interrompe il funzionamento della pompa a contenitore vuoto. L'aspiratore è montato su telaio in acciaio inox 304, che garantisce resistenza anche in presenza di liquidi corrosivi, dotato di manico di spinta e di 4 ruote, 2 delle quali pivotanti e 1 con freno.



El aspirador Mistral 802 W-pump es el modelo de aspirador ideal para aspirar grandes cantidades de líquidos de manera muy rápida.

Una bomba a inmersión instalada en el cotenedor inox (80 litros de capacidad) garantiza una descarga rápida y segura del líquido.

La cabeza con los motore está protegida contra la intrusión de líquidos por un flotador, y de la intrusión de sólidos por un filtro en fibra y un filtro en nylon.

El cuadro eléctrico contiene y protege todos componentes eléctricos que regular el funcionamiento de la bomba. El aspirador está instalado en un bastidor en acero inox AISI 304 resistente a los líquidos corrosivos y dotado de 4 ruedas : 2 giratorias y 1 con freno.



FRERIA VISUAL DESIGNER NOVO9

MISTRAL

## Accessori Accessorios

### Accessori di serie Ø 50 - Accesorios incluidos Ø 50



- 1 AA2591 TUBO FLESSIBILE MANGUERA PVC
- 2 AA2638 RIDUZIONE FERRO REDUCCIÓN HIERRO
- 3 AA2592 PENNELLO PVC PANEL PVC
- 4 AA1045 BOCCHETTA PIATTA ALLUMINIO BOCA PLANA ALUMINIO

Mod. MTL 202 DS - MTL 501 WD

### Accessori di serie Ø 40 / Accesorios incluidos Ø 40



- 1 TUBO FLESSIBILE NERO CON MANICOTTI MANGUERA PVC NEGRA CON MANGUITOS
- 2 PENNELLO PVC • PANEL PVC
- 3 LANCIA PVC • LANZA PVC
- 4 PROLUNGA PVC • ALARGADERA PVC
- 5 DOPPIA CURVA CROMATA ALARGADERA CROMADA
- 6 SPAZZOLA POLVERE CEPILLO PLASTICO
- 7 SPAZZOLA VENTOSA VENTOSA PLASTICO

### Accessori a richiesta - Accesorios a petición



- 1 ACCESSORIO FISSO WET-DRY • ACCESSORIO FIJO WET-DRY
- 2 NUOVA SPAZZOLA MOBILE • NUEVO CEPILLO SUELO MOVIL
- 3 NUOVA VENTOSA MOBILE (LIQUIDI) • NUEVA VENTOSA MOVIL (LIQUIDOS)
- 4 PROLUNGA ALLUMINIO CURVA 90° CON GHIERA ALARGADERA ALUMINIO 90° CON VIROLA
- 5 PROLUNGA ALLUMINIO CON GHIERA ALARGADERA ALUMINIO CON VIROLA
- 6 TRONCO CONICO IN GOMMA CON RACCORDO TRONCO CÓNICO EN GOMA CON EMPALME
- 7 TERMINALE CONICO IN GOMMA Ø 50/20 TERMINAL CÓNICO EN GOMA Ø 50/20
- 8 LANCIA GOMMA CON RACCORDO • LANZA GOMA CON CONEXIÓN
- 9 TRONCO CONICO IN GOMMA 90° • TRONCO CÓNICO EN GOMA 90°
- 10 SPAZZOLA ROTONDA • CEPILLO REDONDO
- 11 SPAZZOLA TONDA NYLON MM 100 • CEPILLO ROTUNDO ACERO MM 100
- 12 LANCIA ALLUMINIO MM 1.000 • LANZA ALUMINIO MM 1.000
- 13 DOPPIA CURVA IN ALLUMINIO • DOBLE CURVA EN ALUMINIO

### KIT FORNI • CONJUNTO PARA LIMPIEZA HORNOS



(I) Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche e migliorie tecniche senza l'obbligo di preavviso.  
(E) El constructor se reserva el derecho de hacer modificaciones y mejoras técnicas sin aviso.



Strada della Merla, 49/A  
I-10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
ITALIA  
TEL. +39 011 800.55.00  
FAX +39 011 800.55.06  
www.delfinvacuums.it  
delfin@delfinvacuums.it

DISTRIBUTORE - DISTRIBUDOR